

ZHCN-160CNC

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ 50-160 мм
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 2050 Вт
ВЕС 105 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ PGEN-160

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 1000 Вт
Вес 4,5 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ FRDN-160

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 500 Вт
Вес 8 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ PNRN-160

Вес 3,5 кг

ГИДРОАГРЕГАТ UHEN-2,5 CNC

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 550 Вт
Давление 0-100 бар
Вес 53 кг
Управление автоматическое
Память 4000 протоколов
Язык русский, английский, польский, немецкий

ЦЕНТРАТОР UMSN-160

Вес 39 кг
Редукционные вкладыши 50,63,75,90,110,125,140,
Вес набора вкладышей 14 кг



ZHCN-250CNC

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ 75-250 мм
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 3500 Вт
ВЕС 140 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ PGRN-250

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 1900 Вт
Вес 7 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ FRDN-250

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 1010 Вт
Вес 15 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ PNRN-250

Вес 7 кг

ГИДРОАГРЕГАТ UHEN-2,5 CNC

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 550 Вт
Давление 0-100 бар
Вес 53 кг
Управление автоматическое
Память 4000 протоколов
Язык русский, английский, польский, немецкий

ЦЕНТРАТОР UMSN-250

Вес 39 кг
Редукционные вкладыши 75,90,110,125,140,160,180,200,225
Вес набора вкладышей 28 кг



ZHCN-315CNC

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ 90-315 мм
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 3700 Вт
ВЕС 260 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ PGRN-315

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 2100 Вт
Вес 11 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ FRDN-315

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 1010 Вт
Вес 23 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ PNRN-315

Вес 8 кг

ГИДРОАГРЕГАТ UHEN-2,5 CNC

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 550 Вт
Давление 0-100 бар
Вес 53 кг
Управление автоматическое
Память 4000 протоколов
Язык русский, английский, польский, немецкий

ЦЕНТРАТОР UMSN-315

Вес 69 кг
Редукционные вкладыши 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280
Вес набора вкладышей 100 кг



ZHCN-400CNC

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ 160-400 мм
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 4700 Вт
ВЕС 264 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ PGEN-400

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 3100 Вт
Вес 15 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ FRDN-400

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 1010 Вт
Вес 34 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ PNRN-400


Вес 14 кг

ГИДРОАГРЕГАТ UHEN-2,5 CNC

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 550 Вт
Давление 0-100 бар
Вес 53 кг
Управление автоматическое
Память 4000 протоколов
Язык русский, английский, польский, немецкий

ЦЕНТРАТОР UMSN-400

Вес 86 кг
Редукционные вкладыши 160,180,200,225,250,280,315,355
Вес набора вкладышей 66 кг



ZHCN-500CNC

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ 250-500 мм
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 5500 Вт
ВЕС 432 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ PGEN-500

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 3800 Вт
Вес 24 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ FRDN-500

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 750 Вт + редуктор
Вес 60 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ PNRN-500

Вес 18 кг

ГИДРОАГРЕГАТ UHEN-2,5 CNC

Питание 230 В, 50 Гц
Мощность 550 Вт
Давление 0-160 бар
Вес 53 кг
Управление автоматическое
Память 4000 протоколов
Язык русский, английский, польский, немецкий

ЦЕНТРАТОР UMSN-500

Вес 211 кг
Редукционные вкладыши 250,280,315,355,400,450
Вес набора вкладышей 70 кг



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	160	250	315	400	500
Угловые вкладыши	—	✓	✓	✓	✓
Ролики для труб	✓	✓	✓	✓	✓
Зажим для втулок под фланец	—	—	✓	✓	✓
Транспортировочные ящики	✓	✓	✓	—	—
Защитный чехол для торцевателя и нагревателя	—	—	—	✓	✓
Кран	—	—	—	—	—
Электрогенератор	✓	✓	✓	✓	✓
Термопринтер	✓	✓	✓	✓	✓